

EXCLUSIVE HAUSTÜREN

SONDERSERIE

ALTHOLZ

Haustüren aus Aluminium
mit beidseitig
flügelüberdeckenden Füllungen
mit einem U_p Wert ab

0.7

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

**Top-Qualität
zum
Top-Preis!**



AEE 1282

Gestaltet für Sie.

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

INOTHERM

ET

EXCLUSIVE TÜREN

MIT BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN FÜLLUNGEN

◀ AEE 1282

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen
Relief beidseitig

Glasmotiv MS 6089 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 73 B

Zubehör
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6089/S
Option: Rosette außen ZRE 46 B
Edelstahl App. außen - RAL 9005 matt
Profilkonstruktion AT 70



RC3

IM PREIS INBEGRIFFEN

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur GA 190 S B -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

Optional:
Außen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S B Edelstahl Schwarz
Optional auch in matt, Gold, Weiß
oder Poliert ohne Aufpreis lieferbar.

DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik



ATE 1287

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Glasmotiv MS 6387 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen ZAE 72 B

Zubehör
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6387/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B



AAE 1592

Dekor bündig nur außen
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6386
Griff außen ZAE 73

Zubehör
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6386/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGE 1030



AGE 1030

Griff außen GM 115 (RAL 9005 matt)

Zubehör
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG

AGE 1064

Dekor bündig nur außen

Griff außen GM 125 ST
(RAL 9005 matt / DD 417)

Zubehör
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen D 417 - Split Eiche Antik
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6385/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B

AGE 1064



ATE 1125

Dekor bündig nur außen
Alu Ornamentrahmen beidseitig
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6145
Griff außen GA 190 S B

Zubehör
Gitter außen HE 751 B
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Türklopfer BT 107 B
Türspion BT 19 EB



AAE 1282

Glas ESG außen mit Sibdruck
und Rillenschliff
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6384 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 125 ST (RAL 9005 matt / DD-416)

Zubehör
Farbe DD 416 - Split Eiche Dunkel
Paneel außen DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6384/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Rosette außen ZRE 46 B



ATE 1123

Alu Ornamentrahmen
beidseitig

Glasmotiv MS 6142
Griff außen GA 190 S B

Zubehör
Gitter außen GE 750 B
Wetterschenkel E-200 B
Türklopfer BT 107 B
Farbe DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Ornamentrahmen RAL 9005 matt
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

BT 19 EB

Elektronischer Türspion
Inneneinheit



FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

Außeneinheit
Schwarz



BT 512



FINGERSCAN

F



STOSSGRIFF
FINGERSCAN

5-fach Bolzen-Schwenkriegel
mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl

durchlaufende Schließleiste

FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebebeschlosser)
einschließlich 6 Schlüsseln

Tag-/Nacht Betrieb

Fingerscan, Stoßgriff Fingerscan
Codetaster, Funk-Fernbedienung

Sicherheitsrosette außen

Kabelübergang mit Steuerungseinheit



AEE 1158

Edelstahl Ornamentrahmen
bündig beidseitig

Glasmotiv MS 6092 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 76 B

Zubehör
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6092/S
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Orn. außen - RAL 9005 matt
Rosette außen ZRE 46 B

AEE 1087

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikation bündig
beidseitig
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6383
Griff außen ZAE 74

Zubehör
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6383/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70
Edelstahl Appl. außen - RAL 9005 matt

AEE 1177



AEE 1177

Edelstahl Appl. bündig
nur außen

Griff außen ZAE 72

Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Hausnummer HF (schwarz)
Wetterschenkel E-200
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 -
Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6389/S
Option: Edelstahl Applikationen außen
RAL 9005 matt

AEE 1279

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen bündig
nur außen
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6388 +
Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S B

Zubehör
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 S -
Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Dekor außen DD 416 -
Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6388/S
Option: Edelstahl Applikationen außen
RAL 9005 matt

AEE 1279



AAE 1074



AAE 1074

Glas ESG außen mit Siebdruck

Glasmotiv MS 6103 +
Hausnummer HFG
Griff außen GM 66 (RAL 9005 matt)

Zubehör
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6103/S
Option: Profilkonstruktion AT 100 P
Rosette außen ZRE 46 B

AAE 1175

Dekor bündig nur außen
Glas ESG außen mit Siebdruck
Relief nur innen

Glasmotiv MS 6107
Griff außen ZAE 74 B

Zubehör
Wetterschenkel E-200 B
Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 -
Split Eiche Dunkel (waagrecht)
Dekor außen DD 416 S -
Split Eiche Dunkel (senkrecht)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6107/S +
Hausnummer HFG
Option: Rosette außen ZRE 46 B

AAE 1175



ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN

PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

EXCLUSIV

ab

0,9

W/m²K



* Altbauschwelle P 740 nach Anfrage

Vorteile liegen in Details

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen
85 mm stark

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und
durchgehender
Schließleiste aus Edelstahl

3 mm STARKEN ALUMINIUM -
Deckschichten außen und innen

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

mit patentierter Flügelausführung
und
DILATATIONSSCHICHT

mit
SPEZIELLER KAMMER
für die Elektroinstallation

RC3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig
integriertem

Sicherheits - Kernziehschutz

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer
Verschraubung

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in
Kombination mit Motiv -
und Ornamentgläsern

EXCLUSIV plus

ab

0,7

W/m²K



* mit Polyurethan
gefüllten Rahmen-
und Flügelprofilen